

Аптечный ассортимент: преимущества «линеек» брендов на примере семейства препаратов Солкосерил



На современном фармацевтическом рынке прослеживается интересная тенденция – ведущие мировые фармпроизводители расширяют ассортимент товаров за счет создания так называемых линеек препаратов. В одну линейку входит продукция, объединенная под общим названием, однако внутри нее каждый товар по-своему уникален. Единицы серии могут отличаться друг от друга формой выпуска (например, гель, мазь, паста), фасовкой и дозировкой одного и того же препарата.

Поясним на конкретном примере. Возьмем известный бренд Солкосерил, который выпускается швейцарской компанией «Валеант». Семейство Солкосерил для наружного применения включает три формы: Солкосерил гель, Солкосерил мазь и Солкосерил дентальная адгезивная паста. Эти три продукта объединяет общее название – Солкосерил – и сфера применения – лечение различных видов ран. В состав всех форм входит основное действующее вещество – депротеинизированный диализат из крови здоровых молочных телят, который запатентован под брендом Солкосерил и является уникальной разработкой компании.

В то же время, каждая единица семейства Солкосерил обладает особыми свойствами. Так, Солкосерил гель применяется для обработки свежих ран (ожогов), поскольку способствует формированию грануляционной ткани и уменьшает образование экссудата. Солкосерил мазь необходимо применять для подсыхающих ран начиная с момента образования свежих грануляций. Благодаря особому составу она образует на подсохшей ране защитную пленку и ускоряет процесс заживления. Как мы видим, Солкосерил гель и Солкосерил мазь взаимно дополняют друг друга и могут использоваться в комплексе на разных стадиях заживления раны.

Иногда в состав продукта, принадлежащего к какой-либо серии, вводят дополнительные ингредиенты. Например, Солкосерил дентальная адгезивная паста содержит в своем составе помимо ранозаживляющего

компонента еще и анестетик – полидоканол 600, который начинает действовать уже через 2–3 минуты после нанесения средства. Паста Солкосерил оказывает восстанавливающее действие на слизистую, усиливает питание тканей кислородом и значительно ускоряет время заживления ранок и язвочек.

Основа Солкосерил дентальной адгезивной пасты (в отличие от гелевых средств) прочно фиксируется на слизистой оболочке рта и не растекается. Препарат остается в месте нанесения 3–5 часов, воздействуя на поврежденные ткани. Таким образом, паста Солкосерил обладает ранозаживляющими свойствами, присущими и другим продуктам линейки Солкосерил, но вместе с тем имеет и уникальные качества, которые позволяют использовать ее в стоматологии для эффективного, быстрого восстановления слизистой оболочки полости рта и десен, а также обезболивания после лечебных манипуляций.

Какие преимущества дают линейки брендов?

Вывод на рынок линеек выгоден и аптекам, и потребителям. Преимущества серии одного лекарственного бренда очевидны:

– Аптека получает дополнительную прибыль от сопутствующих продаж нескольких единиц из одной линейки.

Например, Солкосерил гель и Солкосерил мазь применяются на разных стадиях ранозаживления. Поэтому

обе формы необходимо рекомендовать одному и тому же покупателю. Продавая 2 упаковки Солкосерил вместо одной, аптечный работник повышает прибыль аптеки.

– Покупатель имеет большой выбор и чувствует заботу.

Предлагая покупателю ту или иную форму Солкосерил в зависимости от его потребности, сотрудник аптеки проявляет заботу и внимание. В свою очередь, потребитель имеет возможность выбора среди нескольких това-

ров равноценного качества, но отличающихся между собой особыми свойствами.

– Товары из одной линейки способствуют повышению доверия к аптеке.

Покупатель, имеющий положительный опыт использования Солкосерил пасты для лечения и обезболивания ран в ротовой полости, с легкостью согласится приобрести Солкосерил гель и Солкосерил мазь для обработки ран или ожогов.

Предлагаем уважаемым читателям полезную памятку, которая поможет вам правильно рекомендовать нужное покупателю средство из семейства Солкосерил.

Форма выпуска	Показания к применению	Способ применения
<p>Солкосерил дентальная адгезивная паста</p>	<p>Применяется у пациентов всех возрастных групп для местного ускорения заживления, обезболивания и защиты раневой поверхности при следующих заболеваниях и состояниях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Гингивит и болезни парадонта, в том числе после оперативных вмешательств, установки имплантантов, удалении зубного камня - Пролезни от съемных зубных протезов в период адаптации к ним - Альвеолит - Стоматит - Поражения слизистой полости рта при пузырчатке - Афты - Заеды 	<p>Пасту (около 0.5 см) наносят, не втирая, на пораженную поверхность слизистой оболочки рта. Предварительно область нанесения подсушивают ватным тампоном. Повторять процедуру 3–5 раз в день после еды и на ночь.</p> <p>Курс лечения осуществляется до исчезновения симптомов.</p>
<p>Солкосерил гель</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Различные раны (ссадины, царапины, порезы) - Ожоги 1 и 2 степени (в том числе солнечные ожоги) - Обморожения - Долго незаживающие раны (трофические язвы, пролежни). <p>Гель применяется в начальной стадии лечения, для обработки свежих ран, а также мокнущих ран и язв.</p>	<p>Гель наносят тонким слоем на раневую поверхность, предварительно рану очищают, проводят дезинфекцию. Необходимо применять гель 2-3 раза в день.</p> <p>Гель используют до появления на ранке грануляции и подсыхания, после этого переходят на применение Солкосерил мазь.</p>
<p>Солкосерил мазь</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Различные раны (ссадины, царапины, порезы) - Ожоги 1 и 2 степени (в том числе солнечные ожоги) - Обморожения - Долго незаживающие раны (трофические язвы, пролежни). <p>Мазь применяется на последующей стадии заживления раны, после начала процесса грануляции, на сухую рану.</p>	<p>Мазь наносят на сухую рану тонким слоем 1–2 раза в день. Предварительно рану очищают и при необходимости дезинфицируют. Мазь можно использовать под повязку. Применять мазь следует до полного заживления (эпителизации и формирования рубцовой ткани).</p>

