

# Солкосерил Дентальная Адгезивная Паста

Любое, даже незначительное повреждение слизистой оболочки рта может обернуться для любого из нас серьезной проблемой. Вспомните, сколько неприятностей доставляют нам болезненные язвочки, появляющиеся на деснах или языке (стоматит), как долго может сохраняться и болеть место удаления или имплантации зуба, как ужасно чувствуем мы себя, когда кровоточат и воспаляются десны. Кто из нас хотя бы раз в жизни не сталкивался с подобной проблемой?



Любые повреждения в полости рта всегда крайне болезненны. Особенно актуальна проблема обезболивания и заживления слизистой, возникающая при большой площади повреждений при стоматите. Чаще всего встречается травматический стоматит, который возникает при механическом повреждении слизистой оболочки. Вряд ли найдутся родители, которые хотя бы раз в жизни не столкнулись с этой проблемой. Активно познавая окружающий мир, дети отправляют в рот любые вызвавшие интерес предметы, в том числе те, которые травмируют слизистую. Образующиеся при стоматите язвочки причиняют сильную боль, из-за которой ребенок часто отказывается есть и пить.

Облегчение боли и укорение процесса заживления – основная задача местных средств, которые используются для нанесения на слизистую оболочку полости рта и десен в виде гелей, паст и растворов для полоскания. Многие из них активны в течение всего нескольких минут, так как после нанесения на поврежденный участок большая часть действующих веществ практически сразу смывается слюной, не оказывая лечебного воздействия.

**Солкосерил Дентальная Адгезивная Паста была разработана с учетом всех физиологических и анатомических особенностей ротовой полости специалистами компании Валеант Фармасьютикалс (Швейцария).**

«Лечебная повязка для слизистой оболочки рта и десен» – такое название СДАП получила не случайно. Благодаря адгезивной основе, препарат прочно фиксируется на слизистой, обеспечивая длительное (3–5 часов) и эффективное воздействие в месте повреждения. Входящий в состав СДАП местный ане-

стетик полидоканол начинает действовать уже через 2–3 минуты, эффективно снимая боль.

Заживление любой раны – энергоемкий процесс. Чтобы он происходил быстро, нужна постоянная подпитка поврежденных тканей питательными веществами и кислородом. Солкосерил – основной компонент СДАП – как раз и выполняет эту задачу:

- **восстанавливает слизистую,**
- **улучшает снабжение тканей кислородом,**
- **значительно сокращает сроки заживления.**

Использовать СДАП предельно просто: пораженную поверхность слизистой оболочки необходимо предварительно высушить марлевым тампоном. Полоску пасты длиной 0,5 см нанести, не втирая, на слизистую тонким слоем, а затем слегка смочить нанесенную пасту водой. Использовать после еды и перед сном.

Таким образом, комплексный состав СДАП обеспечивает быстрое и эффективное обезболивание, длительную защиту и восстановление слизистой оболочки полости рта и десен.

Применяют СДАП у взрослых и детей любого возраста при стоматитах, гингивитах, механических повреждениях десен во время ношения зубных протезов и брекетов, после удаления зубов.

**Этим эффективным и универсальным средством полезно пополнить каждую домашнюю аптечку, чтобы всегда иметь под рукой «скорую помощь» для слизистой рта и десен.**

